



1. Estime une contenance vraisemblable.Une seringue peut contenir **10 mL**Une citerne contient plusieurs **hL**Une tasse contient environ **25 cL**Une canette contient environ **33 cL**Un arrosoir contient environ **12 L**Une brique de jus contient souvent **1 L****2. Lis les récipients gradués.**1. Contenance lue : **120 mL**2. Contenance lue : **5 dL****3. Convertis.**75 cL = **750** mL800 mL = **80** cL30 dL = **3** L1 L = **1 000** mL3 L = **300** cL6 L = **60** dL**4. Compare avec <, > ou =, puis calcule.**

4 daL = 40 L

3 hL > 280 L

25 mL > 2 cL

1,5 L > 1 450 mL

1 L - 25 cL = **75 cL**50 cL + 50 cL = **1 L****5. Résous les problèmes. Détaille tes calculs.**

1. Un réservoir contient 1,2 hL. On retire 35 L. Combien de litres reste-t-il ?

Calculs / réponse

$$1,2 \text{ hL} = 120 \text{ L}$$

$$120 \text{ L} - 35 \text{ L} = 85 \text{ L}$$

Réponse : 85 L

2. Une recette demande 25 cL de lait. Combien de recettes peut-on faire avec 1 L de lait ?

Calculs / réponse

$$1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$$

$$100 \div 25 = 4$$

Réponse : 4 recettes

Nom : _____

Date : _____