



1. Estime une contenance vraisemblable.Un flacon de parfum peut contenir **50 mL**Une bouteille d'eau contient environ **1,5 L**Un seau contient environ **10 L**Une canette contient environ **33 cL**Une seringue peut contenir **10 mL**Un verre contient environ **20 cL****2. Lis les récipients gradués.**1. Contenance lue : **100 mL**2. Contenance lue : **6 dL****3. Convertis.**30 dL = **3** L800 mL = **80** cL75 cL = **750** mL6 L = **60** dL1 500 mL = **1,5** L5 daL = **50** L**4. Compare avec <, > ou =, puis calcule.**12 dL **>** 1 L3 hL **>** 280 L2,5 L **=** 250 cL90 cL **=** 0,9 L1 L - 25 cL = **75 cL**50 cL + 50 cL = **1 L****5. Résous les problèmes. Détaille tes calculs.**

1. Une carafe contient 1,5 L. On sert 4 verres de 20 cL. Quelle quantité reste-t-il ?

Calculs / réponse

$$4 \times 20 \text{ cL} = 80 \text{ cL} = 0,8 \text{ L}$$

$$1,5 \text{ L} - 0,8 \text{ L} = 0,7 \text{ L}$$

Réponse : 0,7 L

2. Un bidon contient 5 L. On utilise 750 mL. Quelle quantité reste-t-il ?

Calculs / réponse

$$750 \text{ mL} = 0,75 \text{ L}$$

$$5 \text{ L} - 0,75 \text{ L} = 4,25 \text{ L}$$

Réponse : 4,25 L

Nom : _____

Date : _____